TECNICO

Switzerland

TYPE	Mechanical Engineering
HOLE DIAMETER	About 2.9mm HOLE SPACING II.0 & 44 mm(0.4443 & I.772 ins.)
SETS IN SYSTEM	Total of II: A.B.C.D.E.F. also I.2.3. Access.IA. 2A
DIFFERENT PARTS	46
COLOUR	Black metal
FIXING METHOD	Nut and bolt (2.6x.55)
MOTORS	None
PERIOD	Mid 1940s to 1950s
MANUFACTURER	Tecnico, Geneve, Switzerland.
COMMENTS	Some Strips and Angle Girders have long slots
OTHER SYSTEMS NDEWSLETTER	48/1459

MATERIAL SUPPLIED BY Jeannot Buteux

TECNICO



TECNICO Teile, enthalten in den Schachteln TECNICO Nr 1 bis 3 (Einzelverkauf)
Pièces TECNICO contenues dans les boîtes N°s 1 à 3 et vendues au détail



Der Laufradkranz Nr 108 wird mit der Nabe Nr 96 zusammen gesetz.

La jante de roue N 108 est assemblée avec le moyeu N 96.



Die Kupplung Nr 104 ist zur verschiedenen Zwecke verwendbar.

Le manchon d'accouplement N° 104 est utilisé à plusieurs fins.

Montage des éléments de roues : Moyeux, Jantes et Flasques permettant de créer divers types de roues et poulies

Herstellung verschiedener Typen von Rädern, Rollen und Scheiben durch Zusammensetzung von Nabe, Kranz und Fl

Assemblage de la roue avec moyeu intérieur

Zusammensetzen des Rades mit äusserer Nabe



Assemblage de la roue avec moyeu intérieur

Zusammensetzen des Rades mit innerer Nabe



- a poulie à grain d'orge
- b poulie à gorge
- c poulie à demi-navette
- d poulie en navette
- e poulie plate à moyeu extérieur
- f poulie plate à moyeu extérieur
- g poulie tambour
- h poulie folle et fixe



- a Winkelprofilscheibe
- b Rillenscheibe
- c Scheibe mit einseitigem Flansch
- d Rillen-Winkelprofilscheibe
- e Riemenscheibe mit äusserer Nabe
- f Riemenscheibe mit innerer Nabe
- g Trommel-Riemenscheibe





D. 7 Stanzpresse (Seitenansicht)
Presse à emboutir (vue de côté)



D. 7 Stanzpresse (vorderansicht)
Presse à emboutir (vue de face)



D. 11 Vertikal-Bohrmaschine



D. 3 Funkmast

TECNICO

Teile, enthalten in den Schachteln A B C D E F und N° 1 bis 3

Pièces contenues dans les boîtes A B C D E F et N°s 1 à 3

Sämtliche Bestandteile sind im Einzelverkauf erhältlich. Verlangen Sie Preisliste

Toutes ces pièces sont vendues au détail ; demandez le tari

Nr	Benennung der Bestandteile	Abmessung mm.	A	B	C	D	E	F	1	1A	2	2A	3	Désignation des pièces	Dimensions mm	Nos
1	U Träger	195	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	2	Longeron U	195	1
3	Halb U Träger	96	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	4	Demi-longeron U	96	3
4	Viertel U Träger	52	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	Quart-longeron U	52	4
9	Stosslasche	110	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	4	Couvre joint U	110	9
11	Winkeleisen L	195	—	2	—	—	—	—	2	—	2	2	4	Cornière L	195	11
13	Halb Winkeleisen L	96	2	—	2	—	—	—	4	—	4	2	6	Demi-cornière L	96	13
14	Viertel Winkeleisen L	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Quart-cornière L	52	14
17	Winkel Stosslasche L links	110	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	Couvre joint L à gauche	110	17
18	Winkel Stosslasche L rechts	110	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	Couvre joint L à droite	110	18
19	Halb Stosslasche	53	4	—	—	—	—	—	4	—	4	4	8	Demi-couvre-joint L	53	19
24	Winkelgelenk. Bohrung	4	4	—	—	—	2	—	2	4	6	2	8	Rotule à équerre. alésage	4	24
25	Versetztes Stirngelenk. Bohrung	4	—	2	2	—	—	2	2	4	6	4	10	Rotule à baïonnette. alésage	4	25
30	Aeussere Schiebestange	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Barre coulissante extérieure	42	30
31	Aeussere Schiebestange	54	1	1	—	2	—	—	4	—	4	2	6	Barre coulissante extérieure	54	31
33	Aeussere Schiebestange	72	—	—	2	—	—	—	2	—	2	2	4	Barre coulissante extérieure	72	33
34	Aeussere Schiebestange	97	—	—	2	2	—	—	4	—	4	—	4	Barre coulissante extérieure	97	34
35	Aeussere Schiebestange	122	—	—	—	2	—	—	2	—	2	—	2	Barre coulissante extérieure	122	35
36	Aeussere Schiebestange	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Barre coulissante extérieure	147	36
45	Innere Schiebestange	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Barre coulissante intérieure	46	45
46	Innere Schiebestange	57	1	1	2	—	2	—	6	—	6	4	10	Barre coulissante intérieure	57	46
47	Innere Schiebestange	71	—	—	2	2	2	—	6	—	6	2	8	Barre coulissante intérieure	71	47
48	Lochplatte 12 Löcher		—	—	—	2	—	—	2	—	2	2	4	Gousset 12 trous		48
49	Lochplatte 9 Löcher		—	2	—	—	—	—	2	—	2	2	4	Gousset 9 trous		49
50	Lochplatte 6 Löcher		2	—	—	—	—	—	2	—	2	4	6	Gousset 6 trous		50
51	Lochplatte 3 Löcher		—	2	—	—	1	1	2	—	2	4	6	Gousset 3 trous		51
66	Winkelstück 6 Löcher		—	2	—	2	—	—	2	—	2	4	6	Equerre 6 trous		66
70	Doppelwinkelstück		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Equerre double		70
96	Nabe mit stellschraube, Bohrung	4	2	2	—	—	—	—	—	4	4	4	8	Moyeu avec vis d'arrêt. alésage	4	96
97	Laufradkranz, Durchmesser	30	—	—	—	2	2	—	—	4	4	4	8	Jante de roue. diamètre	30	97
98	Radflansch, Durchmesser	37	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	Flasque de roue. diamètre	37	98
103	Muffe mit stellschraube, Bohrung	4	—	—	2	2	—	—	—	4	4	4	8	Baque d'arrêt avec vis. alésage	4	103
104	Kupplung mit stellschrauben. Bohrung	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Manchon d'accouplement 2 vis. alésage	4	104
105	Schraubenschlüssel	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Clé pour boulons	4	105
106	Konischer Dorn	45	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	2	Broche acier conique	45	106
108	Laufradkranz. Durchmesser	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Jante de roue. diamètre	75	108
111	Messingmutter		22	16	16	16	15	17	60	35	101	102	200	Ecrou de boulon laiton		111
112	Messingschraube		22	16	16	16	15	17	60	35	101	102	200	Tige de boulon laiton		112
113	Bolzen bestehend aus Nr 111 und 112		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Boulon formé des pièces N°s 111 et 112		113
115	Sechskant-Steckschlüssel	44	1	1	—	1	—	—	2	1	2	—	2	Clé à tube hexagonal	44	115
116	Sechskant-Steckschlüssel	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Clé à tube hexagonal	100	116
120	Stahlachse. Durchmesser 4 mm.	100	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	2	Axe acier, diamètre 4 mm.	100	120
121	Stahlachse. Durchmesser 4 mm.	50	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	3	Axe acier. diamètre 4 mm.	50	121
122	Stahlachse. Durchmesser 4 mm.	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Axe acier. diamètre 4 mm.	25	122
124	Stahlachse. Durchmesser 4 mm.	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Axe acier. diamètre 4 mm.	125	124
132	Handkurbel. Durchmesser 4 mm.	152	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Manivelle acier. diamètre 4 mm.	152	132
133	Handkurbel. Durchmesser 4 mm.	177	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	Manivelle acier. diamètre 4 mm.	177	133
134	Rillenscheibe. Durchmesser	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Poulie à gorge. diamètre 4 mm.	16	134
341	Anleitungsheft		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Manuel de montage		341
036	Anleitungsheft		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Manuel de montage		036
	Anzahl der Bestandteile in jeder Schachtel		64	49	49	49	47	45	175	107	293	290	577	Totaux des pièces contenues dans chaque boîte		

vis d'arrêt